







DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
AVAILABLE ON STOCK

MOLLA A GAS CON FILETTI - CODIFICA AKS G68 G68 GAS SPRINGS WITH THREADS - CODE AKS G68 G68




ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
319660	AKS G6868 115 40 100N	G68 G68	115	40	100
319677	AKS G6868 115 40 150N	G68 G68	115	40	150
319684	AKS G6868 115 40 200N	G68 G68	115	40	200
319691	AKS G6868 115 40 250N	G68 G68	115	40	250
319707	AKS G6868 115 40 300N	G68 G68	115	40	300
254893	AKS G6868 115 40 400N	G68 G68	115	40	400
364967	AKS G6868 155 60 100N	G68 G68	155	60	100
306622	AKS G6868 155 60 150N	G68 G68	155	60	150
364301	AKS G6868 155 60 200N	G68 G68	155	60	200
364974	AKS G6868 155 60 250N	G68 G68	155	60	250
364981	AKS G6868 155 60 300N	G68 G68	155	60	300
364998	AKS G6868 155 60 400N	G68 G68	155	60	400
303959	AKS G6868 195 80 100N	G68 G68	195	80	100
249325	AKS G6868 195 80 150N	G68 G68	195	80	150
295063	AKS G6868 195 80 200N	G68 G68	195	80	200
319714	AKS G6868 195 80 250N	G68 G68	195	80	250
365001	AKS G6868 195 80 300N	G68 G68	195	80	300
309180	AKS G6868 195 80 400N	G68 G68	195	80	400
295216	AKS G6868 235 100 100N	G68 G68	235	100	100
312098	AKS G6868 235 100 150N	G68 G68	235	100	150
319721	AKS G6868 235 100 200N	G68 G68	235	100	200
319738	AKS G6868 235 100 250N	G68 G68	235	100	250
321243	AKS G6868 235 100 300N	G68 G68	235	100	300
365018	AKS G6868 235 100 400N	G68 G68	235	100	400
348158	AKS G6868 275 120 100N	G68 G68	275	120	100
333901	AKS G6868 275 120 150N	G68 G68	275	120	150
365025	AKS G6868 275 120 200N	G68 G68	275	120	200
365032	AKS G6868 275 120 250N	G68 G68	275	120	250
365049	AKS G6868 275 120 300N	G68 G68	275	120	300
365056	AKS G6868 275 120 400N	G68 G68	275	120	400

ATTACCHI PIU' DIFFUSI
MOST COMMON FITTINGS



MOLLA A GAS CON OCCHIELLI - CODIFICA AKS R30 Z20

GAS SPRINGS WITH EYELETS - CODE AKS R30 Z20



ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
242142	AKS R30Z20 145 40 50N	R30 Z20	145	40	50
309852	AKS R30Z20 145 40 150N	R30 Z20	145	40	150
262140	AKS R30Z20 145 40 200N	R30 Z20	145	40	200
278127	AKS R30Z20 145 40 250N	R30 Z20	145	40	250
319806	AKS R30Z20 145 40 300N	R30 Z20	145	40	300
368033	AKS R30Z20 145 40 350N	R30 Z20	145	40	350
279285	AKS R30Z20 145 40 400N	R30 Z20	145	40	400
234468	AKS R30Z20 145 40 400N	R30 Z20	150	42	50
251335	AKS R30Z20 185 60 20N	R30 Z20	185	60	20
368262	AKS R30Z20 185 60 50N	R30 Z20	185	60	50
246683	AKS R30Z20 185 60 100N	R30 Z20	185	60	100
259430	AKS R30Z20 185 60 150N	R30 Z20	185	60	150
317871	AKS R30Z20 185 60 200N	R30 Z20	185	60	200
239470	AKS R30Z20 185 60 250N	R30 Z20	185	60	250
257535	AKS R30Z20 185 60 300N	R30 Z20	185	60	300
256552	AKS R30Z20 185 60 350N	R30 Z20	185	60	350
305601	AKS R30Z20 185 60 400N	R30 Z20	185	60	400
368262	AKS R30Z20 225 80 20N	R30 Z20	225	80	20
243552	AKS R30Z20 225 80 50N	R30 Z20	225	80	50
319813	AKS R30Z20 225 80 100N	R30 Z20	225	80	100
319820	AKS R30Z20 225 80 150N	R30 Z20	225	80	150
319837	AKS R30Z20 225 80 200N	R30 Z20	225	80	200
293700	AKS R30Z20 225 80 250N	R30 Z20	225	80	250
319844	AKS R30Z20 225 80 300N	R30 Z20	225	80	300
294950	AKS R30Z20 225 80 350N	R30 Z20	225	80	350
243415	AKS R30Z20 225 80 400N	R30 Z20	225	80	400
257528	AKS R30Z20 265 100 100N	R30 Z20	265	100	100
243422	AKS R30Z20 265 100 150N	R30 Z20	265	100	150
276017	AKS R30Z20 265 100 200N	R30 Z20	265	100	200
243538	AKS R30Z20 265 100 250N	R30 Z20	265	100	250
244504	AKS R30Z20 265 100 300N	R30 Z20	265	100	300
299467	AKS R30Z20 265 100 350N	R30 Z20	265	100	350
259126	AKS R30Z20 265 100 400N	R30 Z20	265	100	400



ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
---------------------	----------------	----------------------	------------	-----------------	--------------------------------------

257733	AKS R30Z20 305 120 20N	R30 Z20	305	120	20
240377	AKS R30Z20 305 120 50N	R30 Z20	305	120	50
237018	AKS R30Z20 305 120 100N	R30 Z20	305	120	100
249172	AKS R30Z20 305 120 150N	R30 Z20	305	120	150
319868	AKS R30Z20 305 120 200N	R30 Z20	305	120	200
244900	AKS R30Z20 305 120 250N	R30 Z20	305	120	250
319875	AKS R30Z20 305 120 300N	R30 Z20	305	120	300
293748	AKS R30Z20 305 120 350N	R30 Z20	305	120	350
319882	AKS R30Z20 305 120 400N	R30 Z20	305	120	400

308299	AKS R30Z20 365 150 50N	R30 Z20	365	150	50
246690	AKS R30Z20 365 150 100N	R30 Z20	365	150	100
257832	AKS R30Z20 365 150 150N	R30 Z20	365	150	150
244559	AKS R30Z20 365 150 200N	R30 Z20	365	150	200
289734	AKS R30Z20 365 150 250N	R30 Z20	365	150	250
244030	AKS R30Z20 365 150 300N	R30 Z20	365	150	300
342804	AKS R30Z20 365 150 350N	R30 Z20	365	150	350
243798	AKS R30Z20 365 150 400N	R30 Z20	365	150	400

267343	AKS R30Z20 400 170 100N	R30 Z20	400	170	100
240803	AKS R30Z20 400 170 150N	R30 Z20	400	170	150
238718	AKS R30Z20 400 170 200N	R30 Z20	400	170	200


RICAMBI MECCANISMO EFFEGI BREVETTI ATTACCHI SALDATI SPARE PARTS FOR EFFEGI BREVETTI MECHANISM WELDED EYELETS



ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
333611	AKS R30R30 168 55 200N	R30 R30	168	55	200
272927	AKS R30R30 168 55 250N	R30 R30	168	55	250
295797	AKS R30R30 168 55 300N	R30 R30	168	55	300
251632	AKS R30R30 168 55 350N	R30 R30	168	55	350
280878	AKS R30R30 168 55 400N	R30 R30	168	55	400
272934	AKS R30R30 168 55 450N	R30 R30	168	55	450
249776	AKS R30R30 168 55 500N	R30 R30	168	55	500
264557	AKS R30R30 168 55 550N	R30 R30	168	55	550

MOLLA A GAS CON FILETTI - CODIFICA AMS G68 G68

GAS SPRINGS WITH THREADS - CODE AMS G68 G68



ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
365063	AMS G68G68 165 60 100N	G68 G68	165	60	100
365070	AMS G68G68 165 60 200N	G68 G68	165	60	200
365087	AMS G68G68 165 60 300N	G68 G68	165	60	300
305816	AMS G68G68 165 60 400N	G68 G68	165	60	400
320048	AMS G68G68 165 60 500N	G68 G68	165	60	500
320055	AMS G68G68 165 60 600N	G68 G68	165	60	600
320062	AMS G68G68 165 60 700N	G68 G68	165	60	700
305809	AMS G68G68 205 80 150N	G68 G68	205	80	150
320079	AMS G68G68 205 80 200N	G68 G68	205	80	200
293755	AMS G68G68 205 80 300N	G68 G68	205	80	300
249318	AMS G68G68 205 80 400N	G68 G68	205	80	400
320086	AMS G68G68 205 80 500N	G68 G68	205	80	500
320093	AMS G68G68 205 80 600N	G68 G68	205	80	600
320109	AMS G68G68 205 80 700N	G68 G68	205	80	700
365094	AMS G68G68 245 100 100N	G68 G68	245	100	100
365100	AMS G68G68 245 100 150N	G68 G68	245	100	150
365117	AMS G68G68 245 100 200N	G68 G68	245	100	200
365124	AMS G68G68 245 100 250N	G68 G68	245	100	250
266902	AMS G68G68 245 100 300N	G68 G68	245	100	300
365131	AMS G68G68 245 100 350N	G68 G68	245	100	350
320116	AMS G68G68 245 100 400N	G68 G68	245	100	400
365148	AMS G68G68 245 100 450N	G68 G68	245	100	450
243934	AMS G68G68 245 100 500N	G68 G68	245	100	500
365155	AMS G68G68 245 100 600N	G68 G68	245	100	600
365162	AMS G68G68 245 100 700N	G68 G68	245	100	700
366886	AMS G68G68 285 120 100N	G68 G68	285	120	100
366893	AMS G68G68 285 120 150N	G68 G68	285	120	150
366909	AMS G68G68 285 120 200N	G68 G68	285	120	200
366916	AMS G68G68 285 120 250N	G68 G68	285	120	250
366923	AMS G68G68 285 120 300N	G68 G68	285	120	300
366930	AMS G68G68 285 120 350N	G68 G68	285	120	350
366947	AMS G68G68 285 120 400N	G68 G68	285	120	400
366954	AMS G68G68 285 120 450N	G68 G68	285	120	450
366961	AMS G68G68 285 120 500N	G68 G68	285	120	500

ARTICOLO	CODICE	ATTACCHI	LTA	CORSA	SPINTA IN NEWTON
PART N.	CODE	FITTINGS	LTA	STROKE	FORCE IN NEWTON.
366978	AMS G68G68 285 120 600N	G68 G68	285	120	600
366985	AMS G68G68 285 120 700N	G68 G68	285	120	700

312074	AMS G68G68 325 140 100N	G68 G68	325	140	100
312081	AMS G68G68 325 140 150N	G68 G68	325	140	150
295070	AMS G68G68 325 140 200N	G68 G68	325	140	200
254831	AMS G68G68 325 140 250N	G68 G68	325	140	250
320130	AMS G68G68 325 140 300N	G68 G68	325	140	300
278202	AMS G68G68 325 140 350N	G68 G68	325	140	350
320147	AMS G68G68 325 140 400N	G68 G68	325	140	400
320154	AMS G68G68 325 140 450N	G68 G68	325	140	450
367050	AMS G68G68 325 140 500N	G68 G68	325	140	500
367067	AMS G68G68 325 140 600N	G68 G68	325	140	600
367074	AMS G68G68 325 140 700N	G68 G68	325	140	700

370944	AMS G68G68 365 160 100N	G68 G68	365	160	100
370951	AMS G68G68 365 160 150N	G68 G68	365	160	150
370968	AMS G68G68 365 160 200N	G68 G68	365	160	200
370975	AMS G68G68 365 160 250N	G68 G68	365	160	250
370982	AMS G68G68 365 160 300N	G68 G68	365	160	300
370999	AMS G68G68 365 160 350N	G68 G68	365	160	350
320208	AMS G68G68 365 160 400N	G68 G68	365	160	400
320178	AMS G68G68 365 160 450N	G68 G68	365	160	450
371002	AMS G68G68 365 160 500N	G68 G68	365	160	500
371019	AMS G68G68 365 160 600N	G68 G68	365	160	600
371026	AMS G68G68 365 160 700N	G68 G68	365	160	700

367159	AMS G68G68 405 180 100N	G68 G68	405	180	100
338128	AMS G68G68 405 180 150N	G68 G68	405	180	150
265516	AMS G68G68 405 180 200N	G68 G68	405	180	200
367166	AMS G68G68 405 180 250N	G68 G68	405	180	250
246782	AMS G68G68 405 180 300N	G68 G68	405	180	300
367173	AMS G68G68 405 180 350N	G68 G68	405	180	350
320215	AMS G68G68 405 180 400N	G68 G68	405	180	400
367180	AMS G68G68 405 180 450N	G68 G68	405	180	450
367197	AMS G68G68 405 180 500N	G68 G68	405	180	500
367203	AMS G68G68 405 180 600N	G68 G68	405	180	600
367210	AMS G68G68 405 180 700N	G68 G68	405	180	700





367227	AMS G68G68 445 200 100N	G68 G68	445	200	100
346338	AMS G68G68 445 200 150N	G68 G68	445	200	150
320239	AMS G68G68 445 200 200N	G68 G68	445	200	200
367234	AMS G68G68 445 200 250N	G68 G68	445	200	250
278233	AMS G68G68 445 200 300N	G68 G68	445	200	300
367241	AMS G68G68 445 200 350N	G68 G68	445	200	350
320246	AMS G68G68 445 200 400N	G68 G68	445	200	400
367258	AMS G68G68 445 200 450N	G68 G68	445	200	450
366800	AMS G68G68 445 200 500N	G68 G68	445	200	500
367265	AMS G68G68 445 200 600N	G68 G68	445	200	600
367272	AMS G68G68 445 200 700N	G68 G68	445	200	700

367289	AMS G68G68 485 220 100N	G68 G68	485	220	100
299153	AMS G68G68 485 220 150N	G68 G68	485	220	150
246829	AMS G68G68 485 220 200N	G68 G68	485	220	200
320253	AMS G68G68 485 220 250N	G68 G68	485	220	250
320260	AMS G68G68 485 220 300N	G68 G68	485	220	300
320277	AMS G68G68 485 220 350N	G68 G68	485	220	350

ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
306592	AMS G68G68 485 220 400N	G68 G68	485	220	400
	AMS G68G68 485 220 450N	G68 G68	485	220	450
320284	AMS G68G68 485 220 500N	G68 G68	485	220	500
320291	AMS G68G68 485 220 600N	G68 G68	485	220	600
320307	AMS G68G68 485 220 700N	G68 G68	485	220	700


367296	AMS G68G68 545 250 100N	G68 G68	545	250	100
367302	AMS G68G68 545 250 150N	G68 G68	545	250	150
320314	AMS G68G68 545 250 200N	G68 G68	545	250	200
367319	AMS G68G68 545 250 250N	G68 G68	545	250	250
320321	AMS G68G68 545 250 300N	G68 G68	545	250	300
367326	AMS G68G68 545 250 350N	G68 G68	545	250	350
320338	AMS G68G68 545 250 400N	G68 G68	545	250	400
367333	AMS G68G68 545 250 450N	G68 G68	545	250	450
320345	AMS G68G68 545 250 500N	G68 G68	545	250	500
320352	AMS G68G68 545 250 600N	G68 G68	545	250	600
367340	AMS G68G68 545 250 700N	G68 G68	545	250	700

ATTACCHI PIU' DIFFUSI
MOST COMMON FITTINGS



MOLLA A GAS ATTACCHI FORATI - CODIFICA AMS R20 Z10

GAS SPRINGS WITH EYELETS - CODE AMS R20 Z10



ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
278134	AMS R20Z10 205 60 200N	R20 Z10	205	60	200
258587	AMS R20Z10 205 60 300N	R20 Z10	205	60	300
312111	AMS R20Z10 205 60 400N	R20 Z10	205	60	400
369870	AMS R20Z10 205 60 500N	R20 Z10	205	60	500
320383	AMS R20Z10 245 80 200N	R20 Z10	245	80	200
306608	AMS R20Z10 245 80 300N	R20 Z10	245	80	300
303966	AMS R20Z10 245 80 400N	R20 Z10	245	80	400
256156	AMS R20Z10 245 80 500N	R20 Z10	245	80	500
369887	AMS R20Z10 245 80 600N	R20 Z10	245	80	600
236882	AMS R20Z10 255 90 100N	R20 Z10	255	90	100
264304	AMS R20Z10 255 90 150N	R20 Z10	255	90	150
336179	AMS R20Z10 255 90 200N	R20 Z10	255	90	200
235809	AMS R20Z10 255 90 300N	R20 Z10	255	90	300
244894	AMS R20Z10 255 90 400N	R20 Z10	255	90	400
243958	AMS R20Z10 285 100 100N	R20 Z10	285	100	100
247987	AMS R20Z10 285 100 150N	R20 Z10	285	100	150
320390	AMS R20Z10 285 100 200N	R20 Z10	285	100	200
369900	AMS R20Z10 285 100 300N	R20 Z10	285	100	300
369917	AMS R20Z10 285 100 400N	R20 Z10	285	100	400
324053	AMS R20Z10 285 100 500N	R20 Z10	285	100	500
369924	AMS R20Z10 285 100 600N	R20 Z10	285	100	600
249417	AMS R20Z10 325 120 100N	R20 Z10	325	120	100
327474	AMS R20Z10 325 120 100N	R20 Z10	325	120	150
369931	AMS R20Z10 325 120 100N	R20 Z10	325	120	200
320406	AMS R20Z10 325 120 100N	R20 Z10	325	120	300
250024	AMS R20Z10 325 120 100N	R20 Z10	325	120	400
320413	AMS R20Z10 325 120 100N	R20 Z10	325	120	500
328938	AMS R20Z10 325 120 100N	R20 Z10	325	120	600
281141	AMS R20Z10 355 135 100N	R20 Z10	355	135	100
260993	AMS R20Z10 355 135 150N	R20 Z10	355	135	150
265523	AMS R20Z10 355 135 200N	R20 Z10	355	135	200
301702	AMS R20Z10 355 135 300N	R20 Z10	355	135	300

ARTICOLO	CODICE	ATTACCHI	LTA	CORSA	SPINTA IN NEWTON
PART N.	CODE	FITTINGS	LTA	STROKE	FORCE IN NEWTON.
309661	AMS R20Z10 355 135 400N	R20 Z10	355	135	400
258129	AMS R20Z10 355 135 500N	R20 Z10	355	135	500

320420	AMS R20Z10 365 140 100N	R20 Z10	365	140	100
250055	AMS R20Z10 365 140 150N	R20 Z10	365	140	150
320437	AMS R20Z10 365 140 200N	R20 Z10	365	140	200
320444	AMS R20Z10 365 140 300N	R20 Z10	365	140	300
250031	AMS R20Z10 365 140 400N	R20 Z10	365	140	400
327719	AMS R20Z10 365 140 500N	R20 Z10	365	140	500
262195	AMS R20Z10 365 140 600N	R20 Z10	365	140	600

239586	AMS R20Z10 400 150 100N	R20 Z10	400	150	100
324503	AMS R20Z10 400 150 150N	R20 Z10	400	150	150
288966	AMS R20Z10 400 150 200N	R20 Z10	400	150	200
244733	AMS R20Z10 400 150 300N	R20 Z10	400	150	300

394759	AMS R20Z10 405 160 100N	R20 Z10	405	160	100
323315	AMS R20Z10 405 160 150N	R20 Z10	405	160	150
394766	AMS R20Z10 405 160 200N	R20 Z10	405	160	200
319554	AMS R20Z10 405 160 250N	R20 Z10	405	160	250
394773	AMS R20Z10 405 160 300N	R20 Z10	405	160	300
394780	AMS R20Z10 405 160 350N	R20 Z10	405	160	350
369948	AMS R20Z10 405 160 400N	R20 Z10	405	160	400
306639	AMS R20Z10 405 160 500N	R20 Z10	405	160	500
320451	AMS R20Z10 405 160 600N	R20 Z10	405	160	600
320468	AMS R20Z10 405 160 700N	R20 Z10	405	160	700

369955	AMS R20Z10 445 180 100N	R20 Z10	445	180	100
278141	AMS R20Z10 445 180 200N	R20 Z10	445	180	200
369962	AMS R20Z10 445 180 300N	R20 Z10	445	180	300
309166	AMS R20Z10 445 180 400N	R20 Z10	445	180	400
369979	AMS R20Z10 445 180 500N	R20 Z10	445	180	500
369986	AMS R20Z10 445 180 600N	R20 Z10	445	180	600

320475	AMS R20Z10 485 200 100N	R20 Z10	485	200	100
247970	AMS R20Z10 485 200 150N	R20 Z10	485	200	150
257023	AMS R20Z10 485 200 200N	R20 Z10	485	200	200
259454	AMS R20Z10 485 200 250N	R20 Z10	485	200	250
320482	AMS R20Z10 485 200 300N	R20 Z10	485	200	300
320499	AMS R20Z10 485 200 400N	R20 Z10	485	200	400
320505	AMS R20Z10 485 200 500N	R20 Z10	485	200	500
320512	AMS R20Z10 485 200 600N	R20 Z10	485	200	600
251779	AMS R20Z10 485 200 700N	R20 Z10	485	200	700

299580	AMS R20Z10 500 204 100N	R20 Z10	500	204	100
244429	AMS R20Z10 500 204 150N	R20 Z10	500	204	150
241749	AMS R20Z10 500 204 200N	R20 Z10	500	204	200
237032	AMS R20Z10 500 204 300N	R20 Z10	500	204	300
303065	AMS R20Z10 500 204 400N	R20 Z10	500	204	400

415140	AMS R20Z10 525 220 100N	R20 Z10	525	220	100
252585	AMS R20Z10 525 220 150N	R20 Z10	525	220	150
253230	AMS R20Z10 525 220 200N	R20 Z10	525	220	200
238091	AMS R20Z10 525 220 250N	R20 Z10	525	220	250
250062	AMS R20Z10 525 220 300N	R20 Z10	525	220	300
254800	AMS R20Z10 525 220 350N	R20 Z10	525	220	350
242418	AMS R20Z10 525 220 400N	R20 Z10	525	220	400

ARTICOLO	CODICE	ATTACCHI	LTA	CORSA	SPINTA IN NEWTON
PART N.	CODE	FITTINGS	LTA	STROKE	FORCE IN NEWTON.
378087	AMS R20Z10 525 220 450N	R20 Z10	525	220	450
238572	AMS R20Z10 525 220 500N	R20 Z10	525	220	500
291843	AMS R20Z10 525 220 600N	R20 Z10	525	220	600

251540	AMS R20Z10 550 230 100N	R20 Z10	550	230	100
295339	AMS R20Z10 550 230 150N	R20 Z10	550	230	150
234864	AMS R20Z10 550 230 200N	R20 Z10	550	230	200
257740	AMS R20Z10 550 230 250N	R20 Z10	550	230	250
234017	AMS R20Z10 550 230 350N	R20 Z10	550	230	350
249820	AMS R20Z10 550 230 500N	R20 Z10	550	230	500
272415	AMS R20Z10 550 230 600N	R20 Z10	550	230	600

320529	AMS R20Z10 585 250 100N	R20 Z10	585	250	100
313514	AMS R20Z10 585 250 200N	R20 Z10	585	250	200
370005	AMS R20Z10 585 250 300N	R20 Z10	585	250	300
320536	AMS R20Z10 585 250 400N	R20 Z10	585	250	400
295193	AMS R20Z10 585 250 500N	R20 Z10	585	250	500
370012	AMS R20Z10 585 250 600N	R20 Z10	585	250	600

257474	AMS R20Z10 600 255 100N	R20 Z10	600	255	100
247512	AMS R20Z10 600 255 150N	R20 Z10	600	255	150
240360	AMS R20Z10 600 255 200N	R20 Z10	600	255	200
238664	AMS R20Z10 600 255 250N	R20 Z10	600	255	250
241756	AMS R20Z10 600 255 300N	R20 Z10	600	255	300
241763	AMS R20Z10 600 255 350N	R20 Z10	600	255	350
267451	AMS R20Z10 600 255 400N	R20 Z10	600	255	400
238350	AMS R20Z10 600 255 450N	R20 Z10	600	255	450
241770	AMS R20Z10 600 255 500N	R20 Z10	600	255	500
244009	AMS R20Z10 600 255 600N	R20 Z10	600	255	600

MOLLA A GAS Ø19/8 VARIE APPLICAZIONI MACCHINE AGRICOLE Ø19/8 GAS SPRINGS FOR AGRICULTURAL EQUIPMENTS






ATTACCHI FORATI E MISTI

EYELETS AND MIXED

ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
246591	AMS R20G6A 210 70 180N	R20 G6A *(1)	210	70	180
253483	AMS R10P10 250 90 300N	R10 P10	250	90	300
250635	AMS F30SFE 260 95 280N	F30 SFE* (2)	260	95	280
253384	AMS R20P11 490 210 150N	R20 P11	490	210	150
236639	AMS R20R20 500 210 130N	R20 R20	500	210	130
246492	AMS R20R20 500 210 180N	R20 R20	500	210	180

*(1) autofilettante-self tapping




*(2) sfera - sphere




ATTACCHI SNODATI

BALL JOINTS


ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
246430	AMS S21S21 215 60 410N	S21 S21	215	60	410
333666	AMS P10P10 255 85 300N	P10 P10	255	85	300
411011	AMS P10P10 275 95 100N	P10 P10	275	95	100
	AMS P10P10 370 145 250N	P10 P10	370	145	250
	AMS P10P10 375 145 100N	P10 P10	375	145	100
278745	AMS P10P10 375 145 200N	P10 P10	375	145	200
428737	AMS P10P10 400 160 100N	P10 P10	400	160	100
277137	AMS P10P10 400 160 200N	P10 P10	400	160	200
351950	AMS S11S11 470 190 200N	S11 S11	470	190	200
295940	AMS P10P10 485 200 100N	P10 P10	485	200	100
261266	AMS P10P10 485 200 200N	P10 P10	485	200	200
279940	AMS P10P10 500 210 200N	P10 P10	500	210	200
246508	AMS P70P70 520 220 200N	P70-P70	520	220	200
	AMS P10P10 520 220 270N	P10 P10	520	220	270
333659	AMS P10P10 585 250 100N	P10 P10	585	250	100
246553	AMS P10P10 585 250 200N	P10 P10	585	250	200
396241	AMS P10P10 600 260 100N	P10 P10	600	260	100
333642	AMS P10P10 600 260 200N	P10 P10	600	260	200
411098	AMS P10P10 600 260 210N	P10 P10	600	260	210





MOLLA A GAS CON FILETTI - CODIFICA APS G81 G81

GAS SPRINGS WITH THREADS - CODE APS G81 G81







ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
320628	APS G81G81 255 100 200N	G81 G81	255	100	200
371200	APS G81G81 255 100 300N	G81 G81	255	100	300
371217	APS G81G81 255 100 400N	G81 G81	255	100	400
320635	APS G81G81 255 100 500N	G81 G81	255	100	500
371224	APS G81G81 255 100 600N	G81 G81	255	100	600
371231	APS G81G81 255 100 700N	G81 G81	255	100	700
320642	APS G81G81 255 100 800N	G81 G81	255	100	800
371248	APS G81G81 255 100 900N	G81 G81	255	100	900
371255	APS G81G81 255 100 1000N	G81 G81	255	100	1000
247949	APS G81G81 355 150 300N	G81 G81	355	150	300
371262	APS G81G81 355 150 400N	G81 G81	355	150	400
371279	APS G81G81 355 150 500N	G81 G81	355	150	500
367777	APS G81G81 355 150 600N	G81 G81	355	150	600
320659	APS G81G81 355 150 700N	G81 G81	355	150	700
316720	APS G81G81 355 150 800N	G81 G81	355	150	800
320666	APS G81G81 355 150 900N	G81 G81	355	150	900
320673	APS G81G81 355 150 1000N	G81 G81	355	150	1000
320680	APS G81G81 355 150 1100N	G81 G81	355	150	1100
371286	APS G81G81 455 180 300N	G81 G81	455	180	300
371293	APS G81G81 455 180 400N	G81 G81	455	180	400
371309	APS G81G81 455 180 500N	G81 G81	455	180	500
371316	APS G81G81 455 180 600N	G81 G81	455	180	600
295056	APS G81G81 455 180 700N	G81 G81	455	180	700
320697	APS G81G81 455 180 800N	G81 G81	455	180	800
305878	APS G81G81 455 180 900N	G81 G81	455	180	900
320703	APS G81G81 455 180 1000N	G81 G81	455	180	1000
306646	APS G81G81 555 250 300N	G81 G81	555	250	300
371323	APS G81G81 555 250 400N	G81 G81	555	250	400
320710	APS G81G81 555 250 500N	G81 G81	555	250	500
371330	APS G81G81 555 250 600N	G81 G81	555	250	600
320727	APS G81G81 555 250 700N	G81 G81	555	250	700
371347	APS G81G81 555 250 800N	G81 G81	555	250	800
371354	APS G81G81 555 250 900N	G81 G81	555	250	900
371361	APS G81G81 555 250 1000N	G81 G81	555	250	1000

ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
295834	APS G81G81 655 300 300N	G81 G81	655	300	300
371378	APS G81G81 655 300 400N	G81 G81	655	300	400
320741	APS G81G81 655 300 500N	G81 G81	655	300	500
371385	APS G81G81 655 300 600N	G81 G81	655	300	600
320734	APS G81G81 655 300 700N	G81 G81	655	300	700
362888	APS G81G81 655 300 800N	G81 G81	655	300	800
320758	APS G81G81 655 300 900N	G81 G81	655	300	900
320765	APS G81G81 655 300 1000N	G81 G81	655	300	1000

371446	APS G81G81 755 350 300N	G81 G81	755	350	300
371477	APS G81G81 755 350 400N	G81 G81	755	350	400
371484	APS G81G81 755 350 500N	G81 G81	755	350	500
371491	APS G81G81 755 350 600N	G81 G81	755	350	600
371507	APS G81G81 755 350 700N	G81 G81	755	350	700
371514	APS G81G81 755 350 800N	G81 G81	755	350	800
371521	APS G81G81 755 350 900N	G81 G81	755	350	900
371538	APS G81G81 755 350 1000N	G81 G81	755	350	1000


371392	APS G81G81 855 400 300N	G81 G81	855	400	300
373228	APS G81G81 855 400 350N	G81 G81	855	400	350
371408	APS G81G81 855 400 400N	G81 G81	855	400	400
371415	APS G81G81 855 400 500N	G81 G81	855	400	500
371422	APS G81G81 855 400 600N	G81 G81	855	400	600
371439	APS G81G81 855 400 700N	G81 G81	855	400	700
320802	APS G81G81 855 400 800N	G81 G81	855	400	800
320796	APS G81G81 855 400 900N	G81 G81	855	400	900
320772	APS G81G81 855 400 1000N	G81 G81	855	400	1000
320789	APS G81G81 855 400 1100N	G81 G81	855	400	1100

ATTACCHI PIU' DIFFUSI
MOST COMMON FITTINGS



MOLLA A GAS ATTACCHI FORATI - CODIFICA APS R20 Z10

GAS SPRINGS WITH EYELETS - CODE APS R20 Z10



ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
256149	APS R20Z10 285 100 300N	R20 Z10	285	100	300
371545	APS R20Z10 285 100 300N	R20 Z10	285	100	400
320826	APS R20Z10 285 100 300N	R20 Z10	285	100	500
371552	APS R20Z10 285 100 300N	R20 Z10	285	100	600
320833	APS R20Z10 285 100 300N	R20 Z10	285	100	700
371569	APS R20Z10 285 100 300N	R20 Z10	285	100	800
320840	APS R20Z10 285 100 300N	R20 Z10	285	100	900
278196	APS R20Z10 385 150 100N	R20 Z10	385	150	100
320857	APS R20Z10 385 150 200N	R20 Z10	385	150	200
371576	APS R20Z10 385 150 300N	R20 Z10	385	150	300
371583	APS R20Z10 385 150 400N	R20 Z10	385	150	400
320864	APS R20Z10 385 150 500N	R20 Z10	385	150	500
313491	APS R20Z10 385 150 600N	R20 Z10	385	150	600
320871	APS R20Z10 385 150 700N	R20 Z10	385	150	700
246812	APS R20Z10 385 150 800N	R20 Z10	385	150	800
310667	APS R20Z10 385 150 900N	R20 Z10	385	150	900
315891	APS R20Z10 385 150 1000N	R20 Z10	385	150	1000
320888	APS R20Z10 385 150 1100N	R20 Z10	385	150	1100
295537	APS R20Z10 385 150 1150N	R20 Z10	385	150	1150
254855	APS R20Z10 485 200 200N	R20 Z10	485	200	200
306585	APS R20Z10 485 200 300N	R20 Z10	485	200	300
371613	APS R20Z10 485 200 400N	R20 Z10	485	200	400
257191	APS R20Z10 485 200 500N	R20 Z10	485	200	500
361270	APS R20Z10 485 200 600N	R20 Z10	485	200	600
320956	APS R20Z10 485 200 700N	R20 Z10	485	200	700
371620	APS R20Z10 485 200 800N	R20 Z10	485	200	800
270732	APS R20Z10 485 200 900N	R20 Z10	485	200	900
371637	APS R20Z10 485 200 1000N	R20 Z10	485	200	1000
320963	APS R20Z10 485 200 1100N	R20 Z10	485	200	1100
371651	APS R20Z10 585 250 300N	R20 Z10	585	250	300
371668	APS R20Z10 585 250 400N	R20 Z10	585	250	400
371675	APS R20Z10 585 250 500N	R20 Z10	585	250	500
271838	APS R20Z10 585 250 600N	R20 Z10	585	250	600
266896	APS R20Z10 585 250 700N	R20 Z10	585	250	700


ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
248885	APS R20Z10 585 250 800N	R20 Z10	585	250	800
320970	APS R20Z10 585 250 900N	R20 Z10	585	250	900
320987	APS R20Z10 585 250 1000N	R20 Z10	585	250	1000
320994	APS R20Z10 585 250 1100N	R20 Z10	585	250	1100

251519	APS R20Z10 685 300 300N	R20 Z10	685	300	300
237728	APS R20Z10 685 300 400N	R20 Z10	685	300	400
276031	APS R20Z10 685 300 500N	R20 Z10	685	300	500
289949	APS R20Z10 685 300 600N	R20 Z10	685	300	600
321007	APS R20Z10 685 300 700N	R20 Z10	685	300	700
258082	APS R20Z10 685 300 800N	R20 Z10	685	300	800
262652	APS R20Z10 685 300 900N	R20 Z10	685	300	900
371682	APS R20Z10 685 300 1000N	R20 Z10	685	300	1000
321014	APS R20Z10 685 300 1100N	R20 Z10	685	300	1100

371699	APS R20Z10 785 350 400N	R20 Z10	785	350	400
295087	APS R20Z10 785 350 500N	R20 Z10	785	350	500
371705	APS R20Z10 785 350 600N	R20 Z10	785	350	600
371712	APS R20Z10 785 350 700N	R20 Z10	785	350	700
320895	APS R20Z10 785 350 800N	R20 Z10	785	350	800
320901	APS R20Z10 785 350 900N	R20 Z10	785	350	900
371729	APS R20Z10 785 350 1000N	R20 Z10	785	350	1000
320918	APS R20Z10 785 350 1100N	R20 Z10	785	350	1100

MOLLA A GAS ATTACCHI FORATI - CODIFICA APS F20 B01


GAS SPRINGS WITH EYELETS - CODE APS F20 B01




ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
236059	APS F20 B01 600 260 600N	F20 B01	600	260	600
237230	APS F20 B01 600 260 800N	F20 B01	600	260	800
256576	APS F20 B01 600 260 1100N	F20 B01	600	260	1100
238732	APS F20 B01 700 310 350N	F20 B01	700	310	350
278936	APS F20 B01 700 310 550N	F20 B01	700	310	550
238541	APS F20 B01 700 310 700N	F20 B01	700	310	700
237414	APS F20 B01 800 360 800N	F20 B01	800	360	800
240667	APS F20 B01 800 360 900N	F20 B01	800	360	900

MOLLA A GAS ø 22/10 APPLICAZIONI LETTI

ø22/10 GAS SPRINGS FOR BED LIFTING MECHANISM




ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
293656	APS P70P70 415 160 700N	P70 P70	415	160	700
236943	APS P70P70 415 160 800N	P70 P70	415	160	800
343702	APS P70P70 415 160 900N	P70 P70	415	160	900
309210	APS P70P70 415 160 1000N	P70 P70	415	160	1000
236950	APS P70P70 415 160 1100N	P70 P70	415	160	1100
309937	APS P70P70 415 160 1250N	P70 P70	415	160	1250
245822	APS P70P70 415 160 1450N	P70 P70	415	160	1450



ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
	APS F20 T10 415 160 700N	F20 T10	415	160	700
396258	APS F20 T10 415 160 800N	F20 T10	415	160	800
272873	APS F20 T10 415 160 900N	F20 T10	415	160	900
249783	APS F20 T10 415 160 1000N	F20 T10	415	160	1000
294233	APS F20 T10 415 160 1100N	F20 T10	415	160	1100
240261	APS F20 T10 415 160 1250N	F20 T10	415	160	1250
	APS F20 T10 415 160 1450N	F20 T10	415	160	1450

MOLLA A GAS ATTACCHI FORATI - CODIFICA ASS F50 B01


GAS SPRINGS WITH EYELETS - CODE ASS F50 B01



ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
272880	ASS F50B01 600 250 600N	F50 B01	600	250	600
271630	ASS F50B01 600 250 800N	F50 B01	600	250	800
Fxind1	ASS F50B01 700 300 350N	F50 B01	700	300	350
Fxind3	ASS F50B01 700 300 450N	F50 B01	700	300	450
	ASS F50B01 700 300 500N	F50 B01	700	300	500
254138	ASS F50B01 700 300 550N	F50 B01	700	300	550
Fxind2	ASS F50B01 700 300 700N	F50 B01	700	300	700
353466	ASS F50B01 700 300 800N	F50 B01	700	300	800
416314	ASS F50B01 700 300 1000N	F50 B01	700	300	1000
Fxind4	ASS F50B01 800 350 400N	F50 B01	800	350	400
295810	ASS F50B01 800 350 500N	F50 B01	800	350	500
295698	ASS F50B01 800 350 600N	F50 B01	800	350	600
274174	ASS F50B01 800 350 700N	F50 B01	800	350	700
255135	ASS F50B01 800 350 800N	F50 B01	800	350	800

MOLLA A GAS CON FILETTI - CODIFICA ATS G81 G81

GAS SPRINGS WITH THREADS - CODE ATS G81 G81



G81

G81

ARTICOLO	CODICE	ATTACCHI	LTA	CORSA	SPINTA IN NEWTON
PART N.	CODE	FITTINGS	LTA	STROKE	FORCE IN NEWTON.

329447	ATS G81G81 255 100 1500N	G81 G81	255	100	1500
329454	ATS G81G81 255 100 1600N	G81 G81	255	100	1600
329461	ATS G81G81 255 100 1700N	G81 G81	255	100	1700
329478	ATS G81G81 255 100 1800N	G81 G81	255	100	1800
329485	ATS G81G81 255 100 1900N	G81 G81	255	100	1900
329492	ATS G81G81 255 100 2000N	G81 G81	255	100	2000
329508	ATS G81G81 255 100 2100N	G81 G81	255	100	2100
329515	ATS G81G81 255 100 2200N	G81 G81	255	100	2200
302617	ATS G81G81 255 100 2300N	G81 G81	255	100	2300
329522	ATS G81G81 255 100 2400N	G81 G81	255	100	2400
329539	ATS G81G81 255 100 2500N	G81 G81	255	100	2500

297241	ATS G81G81 455 200 500N	G81 G81	455	200	500
329546	ATS G81G81 455 200 700N	G81 G81	455	200	700
329553	ATS G81G81 455 200 900N	G81 G81	455	200	900
329560	ATS G81G81 455 200 1100N	G81 G81	455	200	1100
329577	ATS G81G81 455 200 1300N	G81 G81	455	200	1300
329584	ATS G81G81 455 200 1500N	G81 G81	455	200	1500
329591	ATS G81G81 455 200 1700N	G81 G81	455	200	1700
329607	ATS G81G81 455 200 1900N	G81 G81	455	200	1900
329614	ATS G81G81 455 200 2000N	G81 G81	455	200	2000
329621	ATS G81G81 455 200 2200N	G81 G81	455	200	2200
329638	ATS G81G81 455 200 2400N	G81 G81	455	200	2400
329645	ATS G81G81 455 200 2500N	G81 G81	455	200	2500

400535	ATS G81G81 555 250 1000N	G81 G81	555	250	1000
400542	ATS G81G81 555 250 1100N	G81 G81	555	250	1100
400559	ATS G81G81 555 250 1200N	G81 G81	555	250	1200
400566	ATS G81G81 555 250 1300N	G81 G81	555	250	1300
400573	ATS G81G81 555 250 1400N	G81 G81	555	250	1400
400580	ATS G81G81 555 250 1500N	G81 G81	555	250	1500
400597	ATS G81G81 555 250 1600N	G81 G81	555	250	1600
400603	ATS G81G81 555 250 1700N	G81 G81	555	250	1700
400610	ATS G81G81 555 250 1800N	G81 G81	555	250	1800
400627	ATS G81G81 555 250 1900N	G81 G81	555	250	1900



ARTICOLO	CODICE	ATTACCHI	LTA	CORSA	SPINTA IN NEWTON
PART N.	CODE	FITTINGS	LTA	STROKE	FORCE IN NEWTON.
400634	ATS G81G81 555 250 2000N	G81 G81	555	250	2000
400641	ATS G81G81 555 250 2100N	G81 G81	555	250	2100

268616	ATS G81G81 655 300 1100N	G81 G81	655	300	1100
329652	ATS G81G81 655 300 1300N	G81 G81	655	300	1300
329669	ATS G81G81 655 300 1500N	G81 G81	655	300	1500
329676	ATS G81G81 655 300 1700N	G81 G81	655	300	1700
329683	ATS G81G81 655 300 1900N	G81 G81	655	300	1900
329690	ATS G81G81 655 300 2100N	G81 G81	655	300	2100
329706	ATS G81G81 655 300 2300N	G81 G81	655	300	2300
329713	ATS G81G81 655 300 2500N	G81 G81	655	300	2500

400429	ATS G81G81 755 350 1000N	G81 G81	755	350	1000
400436	ATS G81G81 755 350 1100N	G81 G81	755	350	1100
400443	ATS G81G81 755 350 1200N	G81 G81	755	350	1200
400450	ATS G81G81 755 350 1300N	G81 G81	755	350	1300
400467	ATS G81G81 755 350 1400N	G81 G81	755	350	1400
400474	ATS G81G81 755 350 1500N	G81 G81	755	350	1500
400481	ATS G81G81 755 350 1600N	G81 G81	755	350	1600
400498	ATS G81G81 755 350 1700N	G81 G81	755	350	1700
400504	ATS G81G81 755 350 1800N	G81 G81	755	350	1800
400511	ATS G81G81 755 350 1900N	G81 G81	755	350	1900
400528	ATS G81G81 755 350 2000N	G81 G81	755	350	2000
336780	ATS G81G81 755 350 2100N	G81 G81	755	350	2100


329768	ATS G81G81 855 400 1000N	G81 G81	855	400	1000
400382	ATS G81G81 855 400 1200N	G81 G81	855	400	1200
358782	ATS G81G81 855 400 1300N	G81 G81	855	400	1300
329751	ATS G81G81 855 400 1500N	G81 G81	855	400	1500
400399	ATS G81G81 855 400 1700N	G81 G81	855	400	1700
400405	ATS G81G81 855 400 1900N	G81 G81	855	400	1900
329720	ATS G81G81 855 400 2000N	G81 G81	855	400	2000
400412	ATS G81G81 855 400 2100N	G81 G81	855	400	2100

ATTACCHI PIU' DIFFUSI
<i>MOST COMMON FITTINGS</i>



MOLLA A GAS ATTACCHI FORATI - CODIFICA ATS F50 B01

GAS SPRINGS WITH EYELETS - CODE ATS F50 B01




ARTICOLO	CODICE	ATTACCHI	LTA	CORSA	SPINTA IN NEWTON
PART N.	CODE	FITTINGS	LTA	STROKE	FORCE IN NEWTON.
271470	ATS F50B01 700 300 800N	F50 B01	700	300	800
271012	ATS F50B01 700 300 1000N	F50 B01	700	300	1000
249837	ATS F50B01 700 300 1300N	F50 B01	700	300	1300
239203	ATS F50B01 800 350 800N	F50 B01	800	350	800
276246	ATS F50B01 800 350 900N	F50 B01	800	350	900
245068	ATS F50B01 800 350 1000N	F50 B01	800	350	1000
237247	ATS F50B01 800 350 1300N	F50 B01	800	350	1300
269323	ATS F50B01 800 350 1500N	F50 B01	800	350	1500
239364	ATS F50B01 900 400 700N	F50 B01	900	400	700
272897	ATS F50B01 900 400 900N	F50 B01	900	400	900
271999	ATS F50B01 900 400 1000N	F50 B01	900	400	1000
333673	ATS F50B01 900 400 1200N	F50 B01	900	400	1200
291881	ATS F50B01 900 400 1500N	F50 B01	900	400	1500
249844	ATS F50B01 900 400 2000N	F50 B01	900	400	2000
333680	ATS F50B01 1190 550 1000N	F50 B01	1190	550	1000
305182	ATS F50B01 1190 550 1200N	F50 B01	1190	550	1200
272903	ATS F50B01 1190 550 1500N	F50 B01	1190	550	1500

MOLLA A GAS CON FILETTI - CODIFICA V1S G66 G66 ø15/6 GAS SPRINGS WITH THREADS - CODE V1S GG66 G66 ø15/6

ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
426115	V1S G66 G66 88 20 *N	G66 G66 (1)	88	20	20N-450N
426146	V1S G66 G66 128 40 *N	G66 G66 (1)	128	40	20N-450N
426153	V1S G66 G66 136 44 *N	G66 G66 (1)	136	44	20N-450N
426160	V1S G66 G66 152 52 *N	G66 G66 (1)	152	52	20N-450N
426177	V1S G66 G66 168 60 *N	G66 G66 (1)	168	60	20N-450N
426184	V1S G66 G66 176 64 *N	G66 G66 (1)	176	64	20N-450N
426191	V1S G66 G66 208 80 *N	G66 G66 (1)	208	80	20N-450N
426207	V1S G66 G66 216 84 *N	G66 G66 (1)	216	84	20N-450N
426214	V1S G66 G66 248 100 *N	G66 G66 (1)	248	100	20N-450N
426221	V1S G66 G66 256 104 *N	G66 G66 (1)	256	104	20N-450N
426238	V1S G66 G66 288 120 *N	G66 G66 (1)	288	120	20N-450N
426245	V1S G66 G66 296 124 *N	G66 G66 (1)	296	124	20N-450N
426252	V1S G66 G66 348 150 *N	G66 G66 (1)	348	150	20N-450N
426269	V1S G66 G66 356 154 *N	G66 G66 (1)	356	154	20N-450N
426276	V1S G66 G66 448 200 *N	G66 G66 (1)	448	200	20N-450N
426283	V1S G66 G66 456 204 *N	G66 G66 (1)	456	204	20N-450N

*N molle equipaggiate con valvola di carico/scarico - Gas springs equipped with valve
(1) filetti M6H6
LTA lunghezza tutto aperto filetti esclusi/length without threads

ATTACCHI PIU' DIFFUSI MOST COMMON FITTINGS



MOLLA A GAS CON FILETTI - CODIFICA V2A G66 G66 e G88 G88 **GAS SPRINGS WITH THREADS - CODE V2A GG66 G66 and G88 G88** **ø19/8 M6 M6 or M8 M8**


ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
428744	V2A G66 G66 152 50 *N	G66 G66 (1)	152	50	20N-750N
428751	V2A G66 G66 173 60 *N	G66 G66 (1)	172	60	20N-750N
428768	V2A G66 G66 212 80 *N	G66 G66 (1)	212	80	20N-750N
428829	V2A G66 G66 252 100 *N	G66 G66 (1)	252	100	20N-750N
428836	V2A G66 G66 292 120 *N	G66 G66 (1)	292	120	20N-750N
428966	V2A G66 G66 332 140 *N	G66 G66 (1)	332	140	20N-750N
428973	V2A G66 G66 352 150 *N	G66 G66 (1)	352	150	20N-750N
428980	V2A G66 G66 412 180 *N	G66 G66 (1)	412	180	20N-750N
428997	V2A G66 G66 452 200 *N	G66 G66 (1)	452	200	20N-750N
429000	V2A G66 G66 492 220 *N	G66 G66 (1)	492	220	20N-750N
429017	V2A G66 G66 552 250 *N	G66 G66 (1)	552	250	20N-750N
429024	V2A G66 G66 652 300 *N	G66 G66 (1)	652	300	20N-750N

*N molle equipaggiate con valvola di carico/scarico - Gas springs equipped with valve

(1) filetti/threads M6H6

LTA lunghezza tutto aperto filetti esclusi/length without threads

ATTACCHI PIU' DIFFUSI **MOST COMMON FITTINGS**



ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
429260	V2A G88 G88 156 52 *N	G88 G88 (2)	156	52	20N-750N
429277	V2A G88 G88 176 62 *N	G88 G88 (2)	176	62	20N-750N
429284	V2A G88 G88 216 82 *N	G88 G88 (2)	216	82	20N-750N
429291	V2A G88 G88 256 102 *N	G88 G88 (2)	256	102	20N-750N
429307	V2A G88 G88 296 122 *N	G88 G88 (2)	296	122	20N-750N
429314	V2A G88 G88 336 142 *N	G88 G88 (2)	336	142	20N-750N
429321	V2A G88 G88 376 162 *N	G88 G88 (2)	376	162	20N-750N
429505	V2A G88 G88 416 182 *N	G88 G88 (2)	416	182	20N-750N
429345	V2A G88 G88 456 202 *N	G88 G88 (2)	456	202	20N-750N
429352	V2A G88 G88 496 222 *N	G88 G88 (2)	496	222	20N-750N
429369	V2A G88 G88 556 252 *N	G88 G88 (2)	556	252	20N-750N






*N molle equipaggiate con valvola di carico/scarico - Gas springs equipped with valve

(2) filetti/threads M8 H8

LTA lunghezza tutto aperto filetti esclusi/length without threads

ATTACCHI PIU' DIFFUSI






MOST COMMON FITTINGS



MOLLA A GAS CON FILETTI - CODIFICA V3S G81 G88 ø22/10
GAS SPRINGS WITH THREADS - CODE V3S GG81 G88 ø22/10

ARTICOLO	CODICE	ATTACCHI	LTA	CORSA	SPINTA IN NEWTON
PART N.	CODE	FITTINGS	LTA	STROKE	FORCE IN NEWTON.
448377	V3S G81 G88 152 50 *N	G81 G88 (2)	152	50	50N-1300N
448384	V3S G81 G88 252 100 *N	G81 G88 (2)	252	100	50N-1300N
448391	V3S G81 G88 312 130 *N	G81 G88 (2)	312	130	50N-1300N
448407	V3S G81 G88 352 150 *N	G81 G88 (2)	352	150	50N-1300N
448414	V3S G81 G88 392 170 *N	G81 G88 (2)	392	170	50N-1300N
448421	V3S G81 G88 432 190 *N	G81 G88 (2)	432	190	50N-1300N
448438	V3S G81 G88 452 200 *N	G81 G88 (2)	452	200	50N-1300N
448445	V3S G81 G88 472 210 *N	G81 G88 (2)	472	210	50N-1300N
448452	V3S G81 G88 512 230 *N	G81 G88 (2)	512	230	50N-1300N
448469	V3S G81 G88 552 250 *N	G81 G88 (2)	552	250	50N-1300N
448476	V3S G81 G88 612 280 *N	G81 G88 (2)	612	280	50N-1300N
448483	V3S G81 G88 652 300 *N	G81 G88 (2)	652	300	50N-1300N
448490	V3S G81 G88 672 310 *N	G81 G88 (2)	672	310	50N-1300N
448506	V3S G81 G88 712 330 *N	G81 G88 (2)	712	330	50N-1300N
448933	V3S G81 G88 752 350 *N	G81 G88 (2)	752	350	50N-1300N
448940	V3S G81 G88 852 400 *N	G81 G88 (2)	852	400	50N-1300N
448957	V3S G81 G88 952 450 *N	G81 G88 (2)	952	450	50N-1300N
448964	V3S G81 G88 1052 500 *N	G81 G88 (2)	1052	500	50N-1300N
448971	V3S G81 G88 1152 550 *N	G81 G88 (2)	1152	550	50N-1300N
*N molle equipaggiate con valvola di carico/scarico - Gas springs equipped with valve					
(2) filetti/threads M8 H8					
LTA lunghezza tutto aperto filetti esclusi/length without threads					

ATTACCHI PIU' DIFFUSI
<i>MOST COMMON FITTINGS</i>








MOLLA A GAS CON FILETTI - CODIFICA V5S G81 G88 ø28/14

GAS SPRINGS WITH THREADS - CODE V5S GG81 G88 ø28/14

ARTICOLO PART N.	CODICE CODE	ATTACCHI FITTINGS	LTA LTA	CORSA STROKE	SPINTA IN NEWTON FORCE IN NEWTON.
449084	V5S G81 G88 260 100 *N	G81 G88 (2)	260	100	50N-2500N
449091	V5S G81 G88 320 130 *N	G81 G88 (2)	320	130	50N-2500N
449107	V5S G81 G88 360 150 *N	G81 G88 (2)	360	150	50N-2500N
449114	V5S G81 G88 380 160 *N	G81 G88 (2)	380	160	50N-2500N
449121	V5S G81 G88 400 170 *N	G81 G88 (2)	400	170	50N-2500N
449138	V5S G81 G88 440 190 *N	G81 G88 (2)	440	190	50N-2500N
449145	V5S G81 G88 460 200 *N	G81 G88 (2)	460	200	50N-2500N
449152	V5S G81 G88 480 210 *N	G81 G88 (2)	480	210	50N-2500N
449169	V5S G81 G88 520 230 *N	G81 G88 (2)	520	230	50N-2500N
449176	V5S G81 G88 560 250 *N	G81 G88 (2)	560	250	50N-2500N
449183	V5S G81 G88 620 280 *N	G81 G88 (2)	620	280	50N-2500N
449190	V5S G81 G88 660 300 *N	G81 G88 (2)	660	300	50N-2500N
449206	V5S G81 G88 760 350 *N	G81 G88 (2)	760	350	50N-2500N
449213	V5S G81 G88 860 400 *N	G81 G88 (2)	860	400	50N-2500N
449220	V5S G81 G88 960 450 *N	G81 G88 (2)	960	450	50N-2500N
449237	V5S G81 G88 1060 500 *N	G81 G88 (2)	1060	500	50N-2500N
449244	V5S G81 G88 1160 550 *N	G81 G88 (2)	1160	550	50N-2500N
449251	V5S G81 G88 1260 600 *N	G81 G88 (2)	1260	600	50N-2500N
*N molle equipaggiate con valvola di carico/scarico - Gas springs equipped with valve					
(2) filetti/threads M8 H8					
LTA lunghezza tutto aperto filetti esclusi/length without threads					

ATTACCHI PIU' DIFFUSI

MOST COMMON FITTINGS



VAPSINT S.R.L.

VIA DEL LAVORO 30 | 31016 CORDIGNANO | TREVISO | ITALY

T +39 0438 995994 | F +39 0438 996524 | WWW.VAPSINT.COM | INFO@VAPSINT.COM
